



Hofer Philipp
Kutzenbergstr. 11
4225 Luftenberg

Angebot 25763/ 1

Angebot-Nr.:	Kunden-Nr.:	Ansprechpartner:	Telefon:	Mobil:	Datum:
25763/ 1	2188	Brigitte Erlinger	+43 7239 7031-27		22.09.2025

Kommission:
Bauvorhaben: Hofer Philipp/ Kutzenbergstr. 11 / 4225 Luftenberg

Sehr geehrte Damen und Herren,

Entdecken Sie schöne Aussichten – mit Fenstern von Schmidinger.

Unsere Fenster schaffen Licht, Ruhe und ein gesundes Raumklima – und halten Wind, Wetter und Alltag stand. Dank moderner Produkte, geprüfter Montage und fachkundiger Beratung begleiten wir Sie **von der ersten Idee bis zum letzten Handgriff**. Auch danach sind wir persönlich für Sie da.

Ergänzend zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen bieten wir Ihnen gerne maßgeschneiderte Leistungen an – **verlässlich, nachhaltig und mit Verantwortung**.



Rechtliche Angaben:

Gerichtsstand Linz. Firmenbuchgericht Landesgericht Linz.
UID-Nr. ATU 57977737, FN 248605x, DG-Nr.: 901298126

Bankverbindung:

Raiffeisenbank Gramastetten,
IBAN: AT19 3413 5000 0722 7788, BIC: RZOOAT2L135

Vereinbaren Sie einen Termin.

Wir sind gerne für Sie da:

Schmidinger GmbH
Gewerbepark 6, 4201 Gramastetten
Tel: 07239 7031

E-Mail: office@fensterschmidinger.at



Schauraum

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag
von 07:00 Uhr - 12:00 Uhr und
Montag - Donnerstag
von 13:00 Uhr - 16:00 Uhr

www.fenster-schmidinger.at



Position/Raum Ansicht von innen	Maße Beschreibung	Menge	E-Preis (€)	G-Preis (€)
Info	System WAKU W76 MD Farbe weiß beidseitig 3-fach Isolierglas Ug 0,5 35 dB Aufbau = 4/18/4/18/4 mm Abstandhalter TGI schwarz Gesamt U-Wert 0,78 W/m²K	1,00		
10 Bad	 <p>W-F1000-1 Einflügeliges Fenster System: W76MDkst Maße: B=640;H=920; Farbe: Weiß/Weiß WS - Weiß - GR Feld 1: 4b / 18AB1 / 4satinato / 18AB1 / 4b (48 mm) Feld 1: --Beschlag: Drehkipp Fenster rechts Beschlag: Grundsicherheit Fehlbedienungsschere --Modellinfo 2x Entwässerung nach vorn als Schlitz Windlastbeanspruchungsklasse 1 4x Glasleiste Flügel: abgeschrägte Ausführung -- Verbreiterungen Futterleiste 20mm 76750, Weiß - beidseitig, montiert, 640 mm, 1 Stück, unten 4x Glasleistendichtung Innen Grau</p>	1	308,04	308,04
11	<p>SC_AFB Aussenfensterbank Maße: B=700; Farbe: Weiß/Weiß WS - Weiß - GR Alubank, 170 mm Ausladung / Nase 30 mm Ausführung in weiß RAL 9016 2x Putzabschlüsse fertig 150-190 mm Montage der Aussenfensterbank nach ÖNORM</p>	1	58,48	58,48
12	Kunststoffleister weiß	0,65	6,80	4,42
20 Arbeitszimmer	 <p>W-F1000-1 Einflügeliges Fenster System: W76MDkst Maße: B=630;H=720; Farbe: Weiß/Weiß WS - Weiß - GR Feld 1: 4b / 18AB1 / 4 / 18AB1 / 4b (48 mm) Feld 1: --Beschlag: Drehkipp Fenster rechts Beschlag: Grundsicherheit</p>	1	255,19	255,19

B = 700

Zwischensumme (€):

626,13



Rechtliche Angaben:

Gerichtsstand Linz. Firmenbuchgericht Landesgericht Linz.
UID-Nr. ATU 57977737, FN 248605x, DG-Nr.: 901298126

Bankverbindung:

Raiffeisenbank Gramastetten,
IBAN: AT19 3413 5000 0722 7788, BIC: RZOOAT2L135

Vereinbaren Sie einen Termin.

Wir sind gerne für Sie da:

Schmidinger GmbH
Gewerbepark 6, 4201 Gramastetten
Tel: 07239 7031

E-Mail: office@fensterschmidinger.at


Schauraum

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag
von 07:00 Uhr - 12:00 Uhr und
Montag - Donnerstag
von 13:00 Uhr - 16:00 Uhr

www.fenster-schmidinger.at

Position/Raum Ansicht von innen	Maße Beschreibung	Menge	E-Preis (€)	G-Preis (€)
	Fehlbedienungsschere --Modellinfo 2x Entwässerung nach vorn als Schlitz Windlastbeanspruchungsklasse 1 4x Glasleiste Flügel:abgeschrägte Ausführung -- Verbreiterungen Futterleiste 20mm 76750, Weiß - beidseitig, montiert, 630 mm, 1 Stück, unten 4x Glasleistendichtung Innen Grau			
21	Kunststoffleister weiß	0,65	6,80	4,42

30 Arbeitszimmer**W-F1000-1 Einflügeliges Fenster**

System: W76MDkst
Maße: B=630;H=710;
Farbe: Weiß/Weiß
WS - Weiß - GR

1

256,00**256,00**

Feld 1: 4b / 18AB1 / 4 / 18AB1 / 4b (48 mm)

Feld 1:

--Beschlag:
Drehkipp Fenster rechts
Beschlag: Grundsicherheit
Fehlbedienungsschere

--Modellinfo
2x Entwässerung nach vorn als Schlitz
Windlastbeanspruchungsklasse 1
4x Glasleiste Flügel:abgeschrägte Ausführung
-- Verbreiterungen
Futterleiste 20mm 76750, Weiß - beidseitig,
montiert, 630 mm, 1 Stück, unten
4x Glasleistendichtung Innen Grau


31

Kunststoffleister weiß

0,65

6,80

4,42

40 Arbeitszimmer**W-F1000-1 Einflügeliges Fenster**

System: W76MDkst
Maße: B=1.080;H=1.260;
Farbe: Weiß/Weiß
Griff von unten auf 800 mm!
WS - Weiß - GR

1

460,05**460,05**

Feld 1: 4ESGb / 18AB1 / 4 / 18AB1 / 4ESGb (48 mm)

Feld 1:

--Beschlag:
Drehkipp Fenster links
Beschlag: Grundsicherheit
Fehlbedienungsschere

--Modellinfo
3x Entwässerung nach vorn als Schlitz
Windlastbeanspruchungsklasse 1
4x Glasleiste Flügel:abgeschrägte Ausführung
-- Verbreiterungen

Zwischensumme (€):**1.351,02****Rechtliche Angaben:**

Gerichtsstand Linz. Firmenbuchgericht Landesgericht Linz.
UID-Nr. ATU 57977737, FN 248605x, DG-Nr.: 901298126

Bankverbindung:

Raiffeisenbank Gramastetten,
IBAN: AT19 3413 5000 0722 7788, BIC: RZOOAT2L135

Vereinbaren Sie einen Termin.**Wir sind gerne für Sie da:**

Schmidinger GmbH
Gewerbepark 6, 4201 Gramastetten
Tel: 07239 7031

E-Mail: office@fensterschmidinger.at

Schauraum**Öffnungszeiten:**

Montag - Freitag
von 07:00 Uhr - 12:00 Uhr und
Montag - Donnerstag
von 13:00 Uhr - 16:00 Uhr

www.fenster-schmidinger.at

Position/Raum Ansicht von innen	Maße Beschreibung	Menge	E-Preis (€)	G-Preis (€)
	Futterleiste 20mm 76750, Weiß - beidseitig, montiert, 1.080 mm, 1 Stück, unten 4x Glasleistendichtung Innen Grau			
41	SC_AFB Aussenfensterbank Maße: B=945; Farbe: Weiß/Weiß WS - Weiß - GR Alubank, 50 mm Ausladung / Nase 30 mm Ausführung in weiß RAL 9016 2x Sichtbetonabschlüsse fertig 50-130 mm Montage der Aussenfensterbank nach ÖNORM	1	57,39	57,39
	B = 945			
42	Kunststoffleister weiß	1,10	6,80	7,48
50	Montagearbeiten - Komplettmontage Ihre Vorteile im Überblick: <ul style="list-style-type: none"> - individuelle Terminabstimmung - Vliesabdeckung des Arbeitsbereiches - Vliesabdeckung der Gehwege - sorgfältige Demontage - staubreduziertes Arbeiten - Maurerarbeiten - Feinputz (mal- und tapezierfertig) - Feinjustierung der Produkte - sauberes Verlassen des Arbeitsbereiches - gemeinsame Abnahme mit dem Kunden - Abtransport und Entsorgung 5 Jahre Garantie auf Funktion und kostenlose Nachjustierung bei Fenster und Türen. ÖNORM_B5320 Abdichtarbeiten nach ÖNORM B5320 Bei der Montage kommen dabei speziell genormte Dichtstoffe - Dichtkleber, Dichtbänder und wasserdampfdichte Folien - zum Einsatz. Die Verwendung dieser zusätzlichen Dichtstoffe tragen zu einer wesentlichen Verbesserung des Raumklimas bei. Die Ö-Norm B5320 ist österreichweit der neueste Stand der Technik und ist verpflichtend erforderlich, um erhebliche Folgeschäden zu vermeiden.	1,00	1.698,00	1.698,00

Zwischensumme: 3.113,89

	Netto-Gesamt	MwSt. (20 %)	Brutto-Gesamt
	3.113,89 €	622,78 €	3.736,67 €

Zahlungsbedingungen: Zahlbar innerhalb von 10 Tage ohne Abzug.

Für die Auftragserteilung bitten wir Sie das Angebot zu unterschreiben und an uns zu senden.

Beschlag auf der Außenseite bei kühlen Morgentemperaturen

Wenn neue Fenster oder Türen an der Außenseite beschlagen, ist das in der Regel ein positives Zeichen für die hohe



Rechtliche Angaben:

Gerichtsstand Linz. Firmenbuchgericht Landesgericht Linz.
UID-Nr. ATU 57977737, FN 248605x, DG-Nr.: 901298126

Bankverbindung:

Raiffeisenbank Gramastetten,
IBAN: AT19 3413 5000 0722 7788, BIC: RZOOAT2L135

Vereinbaren Sie einen Termin.

Wir sind gerne für Sie da:

Schmidinger GmbH
Gewerbepark 6, 4201 Gramastetten
Tel: 07239 7031

E-Mail: office@fensterschmidinger.at

Schauraum

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag
von 07:00 Uhr - 12:00 Uhr und
Montag - Donnerstag
von 13:00 Uhr - 16:00 Uhr

www.fenster-schmidinger.at

Isolationswirkung Ihrer Dreifachverglasung. Dieser physikalische Effekt verschwindet meist von selbst, sobald sich die Umgebungsluft erwärmt. Er betrifft sämtliche Fensterhersteller gleichermaßen. Ausführlichere Informationen dazu finden Sie unter: www.fenster-schmidinger.at/wenn-fenster-von-aussen-beschlagen-sind

Auftragserteilung

Bitte unterschreiben Sie das Angebot und senden Sie es an uns zurück, wenn Sie unseren Vorschlag annehmen möchten. Sollten unsere Leistungen Ihren Vorstellungen nicht entsprechen, teilen Sie uns dies bitte mit - wir sind gerne bereit, Anpassungen vorzunehmen.

Technische Hinweise & Montage

Wenn Sie bei Ihrem Bauvorhaben einen **bestehenden Vollwärmeschutz** - sprich WDVS (Wärmedämmverbundsystem) - haben, müssen Sie bauseits dafür sorgen, dass das bestehende WDVS-System mit einer Sanierungsleiste an das neue Fenster angeschlossen wird. Anschließend muss die Mauerlaibung außen genetzt und eine Dämmplatte angebracht werden, die anschließend verputzt und gestrichen wird.

Laut ÖNORM für die Fenstermontage ist es die Pflicht des Fenstermonteurs, das Fenster ordnungsgemäß **gemäß ÖNORM** zum Maueranschluss abzudichten. Für den Vollwärmeschutz-Anschluss muss aber eine gesonderte WDVS-Firma beauftragt werden, die den Anschluss zum neuen Fenster vornimmt.

Sie haben Fragen, gerne helfen wir Ihnen weiter!

Alle weiteren relevanten technischen Hinweise wurden bereits mit Ihnen besprochen. Sie können die technischen Hinweise nochmals nachlesen - Sie finden diese unter: https://www.fenster-schmidinger.at/cms/wp-content/uploads/Technische_Hinweise_web.pdf

Vielen Dank!

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Anfrage und hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt. Mit der Zusicherung einer fachgerechten Ausführung danken wir Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Abschlussdatum:

Unterschrift Kunde:

Unterschrift Schmidinger GmbH:

2025-09-22

Datum

Unterschrift Kunde

Unterschrift Schmidinger



Rechtliche Angaben:

Gerichtsstand Linz. Firmenbuchgericht Landesgericht Linz.
UID-Nr. ATU 57977737, FN 248605x, DG-Nr.: 901298126

Bankverbindung:

Raiffeisenbank Gramastetten,
IBAN: AT19 3413 5000 0722 7788, BIC: RZOOAT2L135

Vereinbaren Sie einen Termin.

Wir sind gerne für Sie da:

Schmidinger GmbH
Gewerbepark 6, 4201 Gramastetten
Tel: 07239 7031

E-Mail: office@fensterschmidinger.at

Schauraum

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag
von 07:00 Uhr - 12:00 Uhr und
Montag - Donnerstag
von 13:00 Uhr - 16:00 Uhr

www.fenster-schmidinger.at

Weitere Interessante Produkte finden Sie auf unserer Website:

www.fenster-schmidinger.at

Man findet uns auch auf folgenden Socialmedia-Plattformen:



Schauraum

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag
von 07:00 Uhr - 12:00 Uhr und
Montag - Donnerstag
von 13:00 Uhr - 16:00 Uhr

www.fenster-schmidinger.at